

- 1 Klinische gegevens noodzakelijk.
- 3 Afname in voorverwarmde buis, staal warm bewaren.
- 4 Enkel bij diagnose, behandeling of opvolging van intoxicatie.
- 5 Niet samen met sedimentatiesnelheid.
- 6 Enkel terugbetaald voor patiënten <55 jaar met een thrombotisch proces, bij patiënten met een familiale anamnese van recidiverende thrombosen of in geval van DIC.
- 7 Enkel bij vasculair lijden <55 jaar.
- 8 Extra citraatbuis gewenst.
- 9 Enkel bij gestoorde stollingstesten.
- 10 Maximum 1 per voorschrift.
- 11 Bij diabetes, mucoviscidose en chronische pancreatitis.
- 12 Minstens 4 glycemieën.
- 13 HDL, LDL- cholesterol en APO A1 en B zijn onderling niet cumuleerbaar.
- 14 Bij <40 jaar en maximum 5 jaar diabetes, of bij eerstegraadsverwant.
- 15 Bij cholesterolverlagende medicatie.
- 16 Enkel bij abnormale band in eiwit elektroforese of bij behandeling van paraproteïnemie.
- 17 Slechts uitgevoerd indien resultaat van bovenvermelde analyse(n) pathologisch.
- 18 Gekoelde afname, en snel transport naar lab.
- 19 Bij kinderen van 2 tot 16 jaar.
- 20 Contact met lucht vermijden. Liefst bewaring onder paraffine.
- 21 Maximum 5 weefselantistoffen per voorschrift.
- 22 Graag 2 buizen gestold bloed.
- 23 Maximum 5 per voorschrift.
- 24 Enkel voor diagnose.
- 25 Maximum 8 per voorschrift.
- 26 Enkel bij immuundeficiënte patiënten.
- 27 Maximum 2 maal per jaar.
- 28 Maximum 1 per aanvraag.
- 29 Speciaal aanvraagformulier noodzakelijk.
- 30 25 OH-vit D3 en 1.25 diOH vit D zijn niet cumuleerbaar.
- 31 Bij klinische tekenen van botpathologie.
- 32 Caroteen, vit A en vit E zijn onderling niet cumuleerbaar. Afschermen van licht.
- 33 Irreguliere antistoffen enkel bij hemolytische anemie, pos. directe Coombs, perinatale controle of onregelmatige anti-erythrocytaire antistoffen.
- 34 Niet samen met andere merkers van collageenafbraak.
- 35 Kwantitatief indien porfobilinogeen positief.
- 36 Kwantitatief indien porfyrynes positief. Bewaar bij 4°C in het donker.
- 37 Bewaar in het donker.
- 38 Op alkalische urine na inname van 4 gram bicarbonaat.
- 39 Wordt bevestigd met chromatografie indien de screening positief is.
- 40 Op aangezuurde urine.
- 41 Enkel terugbetaald bij vermoeden DVT, longembolus, zwangerschapsverwikkeling of DIS.
- 42 1x kalenderjaar, enkel in kader diagnose reumatoïde artritis.
- 43 Afname bij voorkeur na 7 uur 's morgens (nuchter).
- 44 Bewaar de buis goed afgesloten van de lucht.
- 45 Bewaring en transport naar het lab op ijswater.
- 46 Start therapie: 1ste jaar: max. 3x, nadien max. 1x per jaar
Opvolging therapie: max. 2x per jaar
Heropflakking chronische HBV infectie bij abnormale levertesten
- 47 Kind van HCV-positieve moeder: max. 1x
Bevestiging van HCV-positieve serologie en start therapie: max. 1x
Vermoeden van HCV bij immuungecompromitteerde of dialysepatiënt: max. 1x
Symptomen na prikaccident met een HCV positieve persoon: max. 1x
- 48 Bij start therapie: max. 1x
- 49 Enkel terugbetaald voor opvolging primaire amyloïdose, lichte keten myeloom en niet-secreterend myeloom
- 50 Enkel terugbetaald bij initiële screening voor diagnose van Helicobacter pylori bij patiënten tussen 16 en 50 jaar in het kader van chronische gastro-intestinale pathologie.
- 51 Enkel terugbetaald voor opvolging therapie Helicobacter pylori ten minste 3 weken na het stoppen van de antibiotische behandeling.
- 52 Mannen met familiale antecedenten van prostaatkanker die voor de leeftijd van 65 jaar gediagnosticeerd werd.
- 53 Enkel terugbetaald in geval van opvolging van neoplastische schildklierpathologie bij vermoeden van thyreotoxicose, bij exploratie van congenitale hypothyroïdie of bij evaluatie van een thyroïditis.
- 54 Enkel bij aanwezigheid van klinische criteria voor antifosfolipidensyndroom (vasculaire trombose en/of miskraam) of systemische lupus erythematoses.
- 55 Enkel terugbetaald door RIZIV voor oppuntstelling van een bloedingsdiathese, diffuse intravasculaire stolling, sepsis, leverinsufficiëntie, fibrinolytische therapie en postpartumbloedingen. Niet cumuleerbaar met bezinkingssnelheid.
- 56 Mag enkel worden aangerekend in de klinische context van een risicogroep, tot en met de leeftijd van 20 jaar of bij duidelijke klinische tekens van een chlamydie-infectie. Deze test mag maximum 2x per kalenderjaar worden aangerekend.
- 57 Mag enkel worden aangerekend in het kader van een ernstige bloedingsdiathese met normaal aantal bloedplaatjes.
- 58 Doseren van amylase en lipase mag onderling niet worden gecumuleerd.
- 59 1 uur voor of 4 uur na inspuiting - graag vermelding tijdstip en type LMWH. Enkel bij behandeling met heparine of factor Xa inhibitoren bij een zwangere, kinderen jonger dan 7 jaar, bij patiënt met nierinsufficiëntie, bij patiënt met BMI >30 of BMI <18, of bij hemorragische diathese.
- 60 Rubella IgG enkel bij vrouwen.
- 61 TPO- en thyroglobuline antistoffen zijn niet cumuleerbaar.
- 62 Enkel bij medicamenteuze behandeling.
- 63 N.gonorrhoea PCR en urine cultuur zijn niet cumuleerbaar.
- 64 Transcortine, cortisol, DHEA, DHEAS, aldosteron, 11-deoxycortisol, 17-alfahydroxyprogesteron, androsteendion, 11-deoxycorticosteron en 11-deoxy-18-hydroxy-corticosteron: max 4 per aanvraag.
- 65 Max 3 anti-epileptica per aanvraag
- 66 Gemeten albumine en eiwit elektroforese zijn niet cumuleerbaar.
- 67 Toxoplasmose serologie mag maximum 2 x aangerekend worden tijdens de zwangerschap.
- 68 Enkel bij vermoeden van acute toxoplasmose in de zwangerschap.
- 69 CMV serologie tijdens de zwangerschap wordt enkel vergoed bij klinisch vermoeden van een acute CMV infectie.
- 70 Terugbetaling van NIPT vanaf 12 w zwangerschap.

(€) Prijzen van niet-terugbetaalde analyses (01.07.2017)

Amylase + Lipase	€ 4.07	CEA	€ 11.40	LDH iso	€ 16.26
Anti-CCP	€ 16.32	Calprotectine	€ 31.99	Lp (a)	€ 9.62
Anti-Mullerian hormoon	€ 24.01	CMV IgG aviditeit	€ 16.72	Microalbumine	€ 4.89
Auto-immune BAT	€ 64.00	Cotinine (urine)	€ 12.33	Norovirus	€ 17.99
Bartonella IgG+IgM	€ 20.76	C. trachomatis (DNA)	€ 32.61	NSE	€ 26.08
Bordetella pertussis IgG	€ 11.06	Hb A1c	€ 8.15	NT-proBNP	€ 34.22
CA 125	€ 22.82	Helicobacter pylori antigen (feces)	€ 32.61	PSA	€ 11.40
CA 15.3	€ 22.82	HLA B27	€ 39.00	Toxo IgG aviditeit	€ 16.72
CA 19.9	€ 22.82	IGFBP-3	€ 21.18	Vrij β-HCG	€ 22.82
CDT	€ 20.99	Inhibine B	€ 21.47	Vrij PSA	€ 11.40

MEDEDELING AAN GEREGEREERDE PERSONEN: Gegevens m.b.t. uw persoon werden opgenomen in de *verwerking m.b.t. de klinische analysedossiers* van het laboratorium, dat hiertoe gehouden is krachtens de Z.I.V.-wet van 14 juli 1994. Deze verwerking is geregistreerd bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te Brussel onder nummer 000843009 en geschiedt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.